

Elementos de mando y señalización Ø22 mm, plásticos

Pulsadores con retorno

Rasante



REFERENCIA	CONTACTO	COLOR	P.V.P.
HB2EA11	1NO	○	4,20
HB2EA21	1NO	●	4,20
HB2EA31	1NO	●	4,20
HB2EA42	1NC	●	4,20
HB2EA51	1NO	●	4,20
HB2EA61	1NO	●	4,20

Rasante con indicación



REFERENCIA	CONTACTO	COLOR	MARCA	P.V.P.
HB2EA3311	1NO	●	I	4,80
HB2EA3341	1NO	○	↑	4,80
HB2EA3351	1NO	●	↓	4,80
HB2EA4322	1NC	●	O	4,80
HB2EA4342	1NC	●	STOP	4,80

Elementos de mando y señalización Ø22 mm, plásticos

Pulsadores “paro de emergencia”



Girar para desenclavar

REFERENCIA	CONTACTO	Ø	COLOR	P.V.P.
HB2ES442	1NC	Ø30	●	6,60
HB2ES542	1NC	Ø40	●	7,04
HB2ES642	1NC	Ø60	●	7,48

Tirar para desenclavar

REFERENCIA	CONTACTO	Ø	COLOR	P.V.P.
HB2ET42	1NC	Ø40	●	10,80



Desenclavar con llave

REFERENCIA	CONTACTO	Ø	COLOR	P.V.P.
HB2ES142	1NC	Ø40	●	13,60

Elementos de mando y señalización Ø22 mm, plásticos

Selectores

Maneta corta



REFERENCIA	CONTACTO	POSICIÓN	P.V.P.
HB2ED21	1NO		5,72
HB2ED25	1NO+1NC		7,52
HB2ED41	1NO		5,88
HB2ED45	1NO+1NC		7,52
HB2ED33	2NO		7,52
HB2ED53	2NO		7,52

Con llave



REFERENCIA	CONTACTO	POSICIÓN	P.V.P.
HB2EG21	1NO		10,00
HB2EG25	1NO+1NC		15,20
HB2EG41	1NO		10,00
HB2EG45	1NO+1NC		15,20
HB2EG61	1NC		10,00
HBE2EG65	1NO+1NC		15,20
HB2EG03	2NO		15,20
HB2EG33	2NO		15,20
HB2EG53	2NO		15,20
HB2EG73	2NO		16,00

Elementos de mando y señalización Ø22 mm, plásticos

Pulsadores dobles


Sencillo



REFERENCIA	CONTACTO	COLOR	P.V.P.
HB2EL8325	1NO+1NC		10,60
HB2EL8425	1NO+1NC		10,60

Pulsadores luminosos

Con retorno, saliente *



REFERENCIA	CONTACTO	COLOR	P.V.P.
HB2EW3361	1NO		9,00
HB2EW3462	1NC		9,00
HB2EW3561	1NO		9,00
HB2EW3661	1NO		9,00
HB2EW3761	1NO		9,00

Seta con retorno Ø40 *



REFERENCIA	CONTACTO	COLOR	P.V.P.
HB2211MD	1NC		22,24

“Paro de emergencia” girar para desenclavar Ø40 *

REFERENCIA	CONTACTO	COLOR	P.V.P.
HB2211ZSD	1NC		29,20






* Se suministra de serie con lámpara BA9S a 230 VAC
Para otras tensiones, es necesario solicitar la lámpara por separado (pagina 30)

Elementos de mando y señalización Ø22 mm, plásticos

Pilotos

Piloto multiLED



REFERENCIA	COLOR	P.V.P.
HD1622--VG		3,80
HD1622--VR		3,80
HD1622--VY		3,80
HD1622--VB		4,20
HD1622--VW		4,20

• TENSIÓN: 12VAC/DC - 24VAC/DC - 220VAC - 380VAC

Zumbadores

Zumbador



REFERENCIA	COLOR	P.V.P.
HD1622M--V	NEGRO	7,52

• TENSIÓN: 24VAC/DC - 220VAC

Zumbador luminoso



REFERENCIA	COLOR	P.V.P.
HD1622SM--V	ROJO	8,20

• TENSIÓN: 24VAC/DC - 220VAC